PROTRACK WHEELS

mackingerphotography

ANWENDUNGSLISTE

Stand 03|2020

DEVELOPED BY RTS

PROTRACKwheels.com

Felgenübersicht

FLOW FORMING

ONE STC12 | TRC12 | anthrazit glänzend . schwarz matt . weiß . gold . rot

FORCE STC10 | schwarz glänzend frontpoliert . anthrazit glänzend . silber

FORGED

ROTOR STF10 |eloxiert . lackiert

Inhaltsverzeichnis

Alfa 4
Audi 4
BMW 10
Chevrolet 13
Chrysler 14
Citroën 14
Dacia 14
Daihatsu 14
DS 14
Fiat 14
Ford 14
Honda 15
Hyundai 17
Infiniti 17
Jaguar 17
Jeep 17
Kia 17
Land Rover 18
Lexus 18
Maserati 18
Mazda 18
Mercedes-Benz 19
Mini 22
Mitsubishi 23
Nissan 23
Opel 23
Peugeot 24
Renault 25
Rover 26
Saab 26
Seat 26
Skoda 28
Ssangyong 29
Subaru 29
Suzuki 30
Toyota 30
Volvo 31
VW 31

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Alfa Romeo									
Alfa Romeo	147	937	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	147 GTA	937	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	156	932	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	156 Crosswagon	932	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	156 GTA	932	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	156 Sportwagon	932	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	156 Sportwagon GTA	932	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	159	939ALFAROMEO	ONE	18	8	35	5	110	65
Alfa Romeo	159 Sportwagon	939ALFAROMEO	ONE	18	8	35	5	110	65
Alfa Romeo	Brera	939ALFAROMEO	ONE	18	8	35	5	110	65
Alfa Romeo	Giulia	952	ONE	18	8	35	5	110	65
Alfa Romeo	Giulietta	940	ONE	18	8	35	5	110	65
Alfa Romeo	GT	937	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	GTV	916	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	Spider	916	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	Spider	939ALFAROMEO	ONE	18	8	35	5	110	65
Audi									
Audi	100	C4	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	100	C4	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	100 Avant	C4	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	100 Avant	C4	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A1	8X	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	A1 CityCarver	GB	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	A1 Sportback	8X	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	A1 Sportback	GB	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	A3	8V	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A3	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3	8P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A3	8L	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	A3	8P	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3	8P	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3	8P	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A3	8V	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A3	8P	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3	8V	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3	8P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3	8P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Anwendungsliste

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Audi	A4	8E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A4	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A4	B8	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A4	8E	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A4	B5	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A4	B8	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A4	8E	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A4	B5	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A4	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A4	8E	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A4	B5	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A4	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A4	8E	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A4	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A4	8E	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A4	B8	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A4	B8	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A4	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	8E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A4 Avant	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B8	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	8E	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A4 Avant	B5	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A4 Avant	B8	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	8E	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A4 Avant	B5	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A4 Avant	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	8E	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A4 Avant	B5	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A4 Avant	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	8E	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A4 Avant	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	8E	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A4 Avant	B8	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B8	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A4 Cabrio	8H	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A4 Cabrio	8H	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A4 Cabrio	8H	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A4 Cabrio	8H	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A4 Cabrio	8H	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A5 Cabrio	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A6	4B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A6	4F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A6	4G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A6	F2	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Audi	A6	4F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A6	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6	F2	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6	4B	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A6	4B	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6	4F	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6	C4	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6	4G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A6	4B	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6	4F	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6	C4	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6	4G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A6	4F	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A6	4F	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A6	4G	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A6	4F	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A6	4G	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6	4G2	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6	4F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A6	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A6	4F	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A6	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6	4G2	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	F2	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	F2	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4B	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4B	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4B	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4F	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4F	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4F	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	F2	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	F2	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4B	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4B	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Avant	C4	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4B	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	C4	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4F	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F	ONE	19	8,5	38	5	112	57

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Anwendungsliste

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Audi	A6 Avant	4F	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4F	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4F	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	F2	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G1	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	F2	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G1	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G1	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G1	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G1	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A8	4E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A8	D2	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	A8	4H	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A8	F8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	A8	4E	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	A8	4E	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A8	D2	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A8	4E	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A8	D2	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A8	4E	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A8	D2	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A8	D2	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	A8	4E	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A8	D2	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A8	4E	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	Q2	GA	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	Q2	GA	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	Q2	GA	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	Q2	GA	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	Q2	GA	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	Q2	GA	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	Q2	GA	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	Q2	GA	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	Q2	GA	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	Q2	GA	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	Q3	8U	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	Q3	8U1	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	Q3	F3	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	Q3	F3	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	Q3	8U	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	Q3	8U1	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	Q3	8U	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	Q3	8U1	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	Q3	F3	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	Q3	8U	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	Q3	8U1	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	Q3	F3	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	Q3	8U	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	Q3	8U1	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	Q3	F3	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	Q3	8U	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	Q3	8U1	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	Q3	F3	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	Q3	F3	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	Q3	8U	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	Q3	8U1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	Q5	8R	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	Q5	8R1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	Q5	8R2	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	Q5	FY	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	Q5	8R	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	Q5	8R1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	Q5	8R2	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	Q7	4L	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	Q7	4L1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	RS3	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Audi	RS3	8P	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	RS3	8P	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	RS3	8P	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	RS3	8P	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	RS3 Sportback	8V	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	RS3 Sportback	8V	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	RS3 Sportback	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	RS3 Stufenheck	8V	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	RS3 Stufenheck	8V	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	RS3 Stufenheck	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S1	8X	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	S1 Sportback	8X	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	S3	8V	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	S3	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3	8P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	S3	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	S3	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S3	8P	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S3	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S3	8P	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S3	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S3	8P	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	S3	8V	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	S3	8P	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3	8V	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3	8P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S3	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S3	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8V	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8P	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8P	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8P	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8V	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8P	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8V	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S3 Sportback	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	S3 Stufenheck	8V	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	S3 Stufenheck	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3 Stufenheck	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	S3 Stufenheck	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S3 Stufenheck	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S3 Stufenheck	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S3 Stufenheck	8V	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	S3 Stufenheck	8V	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S3 Stufenheck	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S3 Stufenheck	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	S4	8E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	S4	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S4	B5	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	S4	8E	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S4	B5	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S4	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	S4	8E	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S4	B5	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S4	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	S4	8E	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S4	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	S4	B8	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S4	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S4 Avant	8E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	S4 Avant	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S4 Avant	B81	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S4 Avant	B5	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	S4 Avant	8E	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S4 Avant	B5	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S4 Avant	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	S4 Avant	B81	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	S4 Avant	8E	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S4 Avant	B5	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S4 Avant	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Anwendungsliste

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Audi	S4 Avant	B81	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	S4 Avant	8E	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S4 Avant	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	S4 Avant	B81	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	S4 Avant	B8	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S4 Avant	B81	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S4 Avant	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S4 Avant	B81	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S4 Cabrio	8H	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	S4 Cabrio	QB6	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	S4 Cabrio	8H	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S4 Cabrio	QB6	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S4 Cabrio	8H	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S4 Cabrio	QB6	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S4 Cabrio	8H	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S4 Cabrio	QB6	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S5 Cabrio	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S5 Cabrio	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	S5 Cabrio	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	S5 Cabrio	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	S5 Cabrio	B8	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S5 Cabrio	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S5 Coupe	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S5 Coupe	B8	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	S5 Coupe	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	S5 Coupe	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	S5 Coupe	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	S5 Coupe	B8	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S5 Coupe	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B81	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B81	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B81	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B81	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B8	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B81	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S5 Sportback	B81	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S6	4G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S6	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S6	C4	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S6	C4	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S6	4G	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S6	4G	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S6	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S6	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	4G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	4G1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	4G1	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	C4	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S6 Avant	C4	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S6 Avant	4G	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	4G1	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	4G	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	4G1	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	4G1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S6 Avant	4G1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G1	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G1	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G1	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S7 Sportback	4G1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	S8	4E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	S8	D2	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Audi	S8	4E	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	S8	4E	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S8	D2	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S8	4E	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S8	D2	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S8	4E	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S8	D2	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S8	D2	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	S8	4E	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S8	D2	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S8	4E	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	SQ5	8R	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	SQ5	8R1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Audi	SQ5	FY	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Audi	SQ5	8R	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	SQ5	8R1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	TT Coupe	8J	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	TT Coupe	8J	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	TT Coupe	8J	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	TT Coupe	8J	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	TT Coupe	8J	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	TT Coupe	8J1	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	TT Coupe	8J	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	TT Coupe	8J1	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	TT Coupe	8J	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	TT Coupe	8J	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	TT Roadster	8J	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	TT Roadster	8J	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	TT Roadster	8J	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	TT Roadster	8J	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	TT Roadster	8J	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	TT Roadster	8J1	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Audi	TT Roadster	8J	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	TT Roadster	8J1	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Audi	TT Roadster	8J	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	TT Roadster	8J	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	V8	D11	ONE	18	8	35	5	112	57
BMW									
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	182	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	1C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	182	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	1C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	182	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	1C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	182	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	1C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	182	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	1C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	187	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K2	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	187	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K2	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	187	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K2	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	187	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K2	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	187	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K2	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	187	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K2	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	182	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	1C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	182	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	1C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	182	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	1C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	182	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	1C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	182	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	1C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F20)	1K4	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F20)	1K4	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F20)	1K4	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F20)	1K4	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F20)	1K4	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F20)	1K4	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F21)	1K2	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F21)	1K2	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F21)	1K2	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F21)	1K2	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F21)	1K2	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F21)	1K2	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F22) Coupe	1C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F22) Coupe	1C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F22) Coupe	1C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F22) Coupe	1C	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F22) Coupe	1C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F23) Cabrio	1C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F23) Cabrio	1C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F23) Cabrio	1C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F23) Cabrio	1C	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F23) Cabrio	1C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ONE	18	8	35	5	112	66,5

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	3er-Reihe (E36)	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E36) Cabrio	3B	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E36) Compact	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E36) Compact	3CG	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E36) Coupe	3B	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E36) Touring	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346X	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346X	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346L	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346X	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346L	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346X	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Cabrio	346R	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Cabrio	346R	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Cabrio	346R	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Cabrio	346R	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Cabrio	346R	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Compact	346K	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Compact	346K	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Compact	346K	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Compact	346K	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Compact	346K	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Coupe	346C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Coupe	346C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Coupe	346C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Coupe	346C	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Coupe	346C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346X	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346X	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346L	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346X	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346L	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346X	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	3L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390X	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	3L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390L	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390X	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	3L	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	3L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390L	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390X	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	3L	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3K	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3KN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390X	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3K	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390L	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390X	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3K	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3KN1	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3K	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3KN1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390L	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390X	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3K	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3KN1	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	390X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	392C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	390X	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	390X	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	392C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	3C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	390X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	392C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	3C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	390X	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	392C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	3C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	392C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	392C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	3C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	392C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	3C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	392C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	3C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F30)	3L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F30)	3L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F30)	3L	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F30)	3L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F30)	3L	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3K	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3KN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3K	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3K	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3KN1	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3K	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3KN1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3K	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3KN1	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F34) Gran Turismo	3V	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F34) Gran Turismo	3V	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (G20)	G3L	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
BMW	4er-Reihe (F32) Coupe	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F32) Coupe	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F32) Coupe	3C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F32) Coupe	3C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F32) Coupe	3C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F33) Cabrio	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F33) Cabrio	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F33) Cabrio	3C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F33) Cabrio	3C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F33) Cabrio	3C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F36) Gran Coupe	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F36) Gran Coupe	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F36) Gran Coupe	3C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F36) Gran Coupe	3C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F36) Gran Coupe	3C	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E60)	560X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E60)	560X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E60)	560X	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E60)	560X	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E61) Touring	560X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E61) Touring	560X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E61) Touring	560X	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E61) Touring	560X	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (F07) Gran Turismo	GT	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (F07) Gran Turismo	KN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (F10)	5L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (F10)	5L	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (F11) Touring	KN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (G30)	G5L	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
BMW	5er-Reihe (G30)	G5L	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	5er-Reihe (G31) Touring	G5K	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
BMW	5er-Reihe (G31) Touring	G5K	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	5er-Reihe (G31) Touring	G5K	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	6er-Reihe (F06) Gran Coupe	6C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	6er-Reihe (F06) Gran Coupe	6C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	6er-Reihe (F12) Cabrio	6C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	6er-Reihe (F12) Cabrio	6C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	6er-Reihe (F13) Coupe	6C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	6er-Reihe (F13) Coupe	6C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	6er-Reihe (G32) GT	G6GT	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
BMW	7er-Reihe (G11/G12)	7L	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
BMW	AktiveHybrid 3	3L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	AktiveHybrid 3	3L	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	AktiveHybrid 3	3L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	AktiveHybrid 3	3L	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	AktiveHybrid 5	5L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	AktiveHybrid 5	5L	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	M3 Cabrio	M3B	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	M3 Cabrio	M3B	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	M3 Cabrio	M3B	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	M3 Coupe	M3B	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	M3 Coupe	M3B	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	M3 Coupe	M3B	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	X1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	X1N1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	XN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	X1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	X1N1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	XN1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	XN1	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	X1	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	X1N1	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	XN1	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	X1 (F48)	F1X	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	F1X	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	F1X	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	F1X	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	F1X	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	F1X	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	X2 (F39)	F2X	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
BMW	X2 (F39)	F2X	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	X2 (F39)	F2X	ONE	18	8	30	5	112	66,5
BMW	X2 (F39)	F2X	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	X2 (F39)	F2X	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	X2 (F39)	F2X	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
BMW	X2 (F39)	F2X	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
BMW	X3 (E83)	X83	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	X3 (E83)	X83	FORCE	19	8,5	45	5	120	72,5
BMW	X3 (E83)	X83	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X3 (E83)	X83	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	X3 (E83)	X83	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	X3 (F25)	X3	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	X3 (F25)	XN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	X3 (F25)	XN1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X3 (F25)	X3	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	X3 (F25)	XN1	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	X3 (F25)	XN1	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	X3 (G01)	G3X	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
BMW	X4 (G02)	G4X	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
BMW	X5 (E53)	X53	FORCE	19	8,5	45	5	120	72,5
BMW	Z3 (E36) Coupe	RC	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	Z3 (E36) Coupe	RC	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	Z3 (E36) Coupe	RC	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z3 (E36) Roadster	RC	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	Z3 (E36) Roadster	RC	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	Z3 (E36) Roadster	RC	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E85) M Coupe	M85	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E85) M Roadster	M85	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E85) Roadster	Z85	FORCE	19	8,5	45	5	120	72,5
BMW	Z4 (E85) Roadster	Z85	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	Z4 (E85) Roadster	Z85	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	Z89	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	ZR	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	Z89	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	ZR	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	Z89	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	ZR	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	Z89	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	ZR	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
Chevrolet									
Chevrolet	Aveo	CHIV	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Chevrolet	Aveo	KL1T	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Chevrolet	Cruze	KL1J	ONE	18	8	40	5	115	70
Chevrolet	Cruze	KL1J	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Chevrolet	Cruze SW	KL1J	ONE	18	8	40	5	115	70
Chevrolet	Cruze SW	KL1J	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Chevrolet	Malibu	KL1G	ONE	19	8,5	35	5	120	67
Chevrolet	Orlando	CHIO	ONE	18	8	40	5	115	70
Chevrolet	Orlando	KL1Y	ONE	18	8	40	5	115	70
Chevrolet	Orlando	CHIO	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Chevrolet	Orlando	KL1Y	ONE	19	8,5	38	5	115	70

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Chrysler									
Chrysler	Crossfire Cabrio	ZH	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Chrysler	Crossfire Cabrio	ZH	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Chrysler	Crossfire Coupe	ZH	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Chrysler	Crossfire Coupe	ZH	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Chrysler	PT Cruiser	PT	ONE	18	8	35	5	100	57
Chrysler	PT Cruiser Cabrio	PT	ONE	18	8	35	5	100	57
Chrysler	Sebring	JS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Chrysler	Sebring Cabrio	JS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Citroen									
Citroen	C 3	F8HX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3	F8HY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3	F8HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3	F9HX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3	F9HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3	FHFX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3	FKFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3	FKFV	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3	FNFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3	S	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3	S8FN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3 Picasso	SH	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 3 Picasso	SH8FN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 4	L	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 4	N	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 4	N5FL	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 4 Aircross	B	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Citroen	C 4 Coupe	L	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	C 4 Picasso	3	FORCE	19	8,5	45	5	108	65
Citroen	C 4 Picasso	3	ONE	18	8	45	5	108	65
Citroen	C 5 Aircross	A	ONE	18	8	45	5	108	65
Citroen	C-Crosser	V	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Citroen	DS3	S	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	DS3	S8FN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	DS3 Cabrio	S	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	DS4	N	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	DS5	K	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Citroen	DS7 Crossback	J	FORCE	19	8,5	45	5	108	65
Citroen	DS7 Crossback	J	ONE	18	8	45	5	108	65
Dacia									
Dacia	Duster	SD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Dacia	Duster	SR	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Dacia	Duster	SD	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Dacia	Duster	SR	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Daihatsu									
Daihatsu	Charade	XP9FA	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Dodge									
Dodge	Avenger	JS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Fiat									
Fiat	500 L	199	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Fiat	500 L	199	ONE	18	8	35	5	98	58
Fiat	500 X	334	ONE	18	8	35	5	110	65
Fiat	Grande Punto	199	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Fiat	Punto	199	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Fiat	Sedici	FY	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Fiat	Sedici	FY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Fiat	Sedici	FY	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Fiat	Tipo	356	ONE	18	8	35	5	98	58
Ford									
Ford	C-Max	DM2	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	C-Max	DM2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	C-Max	DXA	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	C-Max	DM2	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	C-Max	DXA	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	C-Max	DM2	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Cougar	BCV	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Edge	SFB	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Fiesta	JA8	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Fiesta	JA8LPG	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Fiesta	JD3	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Fiesta	JH1	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Fiesta	JHH	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Fiesta Courier	JR8	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Fiesta ST	JD3	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Fiesta ST	JHH	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Fiesta VAN	JR8	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Focus I	DAW	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Focus I	DAX	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Focus I	DBW	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Focus I	DBX	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Focus I	DFW	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Focus I ST170	DA1	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Focus I ST170	DB1	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Focus I Turnier	DNW	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Focus I Turnier	DNX	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Focus I Turnier ST170	DN1	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Focus II	DA3	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus II	DB3	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus II	DA3	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Focus II	DB3	ONE	18	8	45	5	108	63,3

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Ford	Focus II Cabrio	DB3	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus II Cabrio	DB3	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Focus II ST220	DA3	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus II ST220	DA3	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Focus II Turnier	DA3	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus II Turnier	DA3	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Focus III	DYB	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus III	DYB	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus III	DYBLPG	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus III	DYB	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Focus III	DYBLPG	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Focus III	DYB	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus III Turnier	DYB	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus III Turnier	DYB	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus III Turnier	DYBLPG	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus III Turnier	DYB	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Focus III Turnier	DYBLPG	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Focus III Turnier	DYB	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus IV	DEH	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus IV	DEH	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Focus IV	DEH	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus IV Turnier	DEH	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Focus IV Turnier	DEH	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Focus IV Turnier	DEH	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Fusion	JU2	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Galaxy	WA6	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Galaxy	WA6	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Galaxy	WA6	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Grand C-Max	DXA	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Grand C-Max	DXA	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Ka	KAF	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Kuga I	DM2	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Kuga I	DM2	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Kuga I	DM2	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo	BA7	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo	GBP	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Ford	Mondeo	B4Y	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo	B5Y	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo	BA7	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo	B4Y	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo	B5Y	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo	BA7	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo ST220	B4Y	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo ST220	B5Y	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo Turnier	BA7	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo Turnier	BWY	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo Turnier	BA7	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo Turnier	BWY	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo Turnier	BA7	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo Turnier	BWY	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo Turnier ST220	BWY	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Mondeo Turnier ST220	BWY	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	S-Max	WA6	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	S-Max	WA6	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	S-Max	WA6	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Ford	Tourneo Connect	PH2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Tourneo Connect	PJ2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Tourneo Connect	PU2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Tourneo Connect	PH2	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Tourneo Connect	PJ2	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Transit Connect	PJ2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Transit Connect	PT2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Transit Connect	PU2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Ford	Transit Connect	PJ2	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Ford	Transit Connect	PT2	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Honda									
Honda	Accord	CL7	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CL9	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CN1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CU1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CU2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CU3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CL3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CL4	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CL7	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CL9	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CN1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CU1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CU2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CU3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CL7	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Accord	CL9	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Accord	CN1	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Accord	CU1	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Accord	CU2	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Accord	CU3	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Accord Coupe	CG2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CM1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CM2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CN2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Honda	Accord Tourer	CW1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CW2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CW3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CM1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CM2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CN2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CW1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CW2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CW3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CM1	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CM2	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CN2	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CW1	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CW2	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CW3	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Civic	FC	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FK1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FK2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FK3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FN1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FN2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FN3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Civic	EP1	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EP2	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EP4	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EU5	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EU6	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EU7	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EU8	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EU9	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EP1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	EP2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	EP3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	EP4	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	EV1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FC	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FK1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FK2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FK3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FN1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FN2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FN3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FC	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Civic	FK1	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Civic	FK2	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Civic	FK3	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Civic	FN1	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Civic	FN2	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Civic	FN3	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Civic Coupe	EM2	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic Hybrid	FD3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic Tourer	FK2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Civic Tourer	FK3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	Civic Tourer	FK2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic Tourer	FK3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic Tourer	FK2	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Civic Tourer	FK3	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	CR-V	RD8	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RD9	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE5	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE6	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE7	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RW	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RD1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RD3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RD8	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RD9	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE5	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE6	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE7	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RW	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE5	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE6	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE7	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	CR-V	RW	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	CR-Z	ZF1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	FR-V	BE1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	FR-V	BE3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	FR-V	BE5	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	FR-V	BE1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	FR-V	BE3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	FR-V	BE5	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	FR-V	BE3	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	HR-V	RU	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64
Honda	HR-V	RU	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	HR-V	RU	ONE	19	8,5	45	5	114,3	64
Honda	Jazz	GD5	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GE2	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GE3	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GE6	ONE	17	7,5	40	4	100	56

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Honda	Jazz	GG1	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GG2	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GG3	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GG5	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GG6	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GK	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Hyundai									
Hyundai	Coupe	GK	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	i10	IA	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Hyundai	i10	IAHME	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Hyundai	i20	GB	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Hyundai	i20	GBHME	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Hyundai	i20	PB	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Hyundai	i20	PBT	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Hyundai	i20 Active	GB	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Hyundai	i20 Coupe	GB	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Hyundai	i30	GDH	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	i30	GDHHME	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	i30	PDE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	i30	PDE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Hyundai	i30	PDE	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Hyundai	i30 CW	GDH	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	i30 CW	GDHHME	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	i30 CW	PDE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	i30 CW	PDE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Hyundai	i30 CW	PDE	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Hyundai	i40	VF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	i40 CW	VF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	Ioniq	AE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	iX20	JC	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	iX20	JCHME	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	iX35	EL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	iX35	ELH	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	Kona	OS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	Santa Fe	DM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	Santa Fe	TM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	Sonata	NF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	Tucson	TL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	Tucson	TLE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Hyundai	Tucson	TL	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Hyundai	Tucson	TLE	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Hyundai	Veloster	FS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Infiniti									
Infiniti	Q	V37	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Jaguar									
Jaguar	F-Pace	DC	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	I-Pace	DH	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	S-Type	CCX	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	S-Type	CCX	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Jaguar	S-Type	CCX	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	X-Type	CF1	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	X-Type	CF1	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Jaguar	X-Type	CF1	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Jaguar	X-Type Kombi	CF1	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	X-Type Kombi	CF1	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Jaguar	X-Type Kombi	CF1	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Jaguar	XE	JA	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	XE	JA	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Jaguar	XE	JA	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	XF	JB	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	XF	JB	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Jaguar	XF Sportbrake	CC9	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	XF Sportbrake	JB	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	XF Sportbrake	CC9	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Jaguar	XF Sportbrake	JB	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Jaguar	XF Sportbrake	CC9	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	XJ	N3	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Jaguar	XJ	N3	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Jeep									
Jeep	Compass	MX	ONE	18	8	35	5	110	65
Jeep	Renegade	BU	ONE	18	8	35	5	110	65
Kia									
Kia	Carens	RP	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Cee'd	CD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Cee'd	JD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Cee'd Sporty Wagon	CD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Cee'd Sporty Wagon	JD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Niro	DE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Opirus	LD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Optima	JF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Optima	TF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Optima	TF	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Kia	Optima	JF	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Kia	Optima SW	JF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Optima SW	JF	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Kia	Picanto	JA	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Kia	Pro Cee'd	JD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Rio	DE	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Kia	Rio	UB	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Kia	Rio	YB	ONE	17	7,5	40	4	100	54

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Kia	Sorento	UM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Sorento	XMFL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Soul	AM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Soul	PS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Soul	PSEV	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Soul	PS	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Kia	Soul	PSEV	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Kia	Soul	AM	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Kia	Sportage IV	QL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Sportage IV	QLE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Sportage IV	QL	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Kia	Sportage IV	QLE	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Kia	Stonic	YB	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Kia	Venga	YN	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Venga	YNS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Kia	Venga	YNS	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Lancia									
Lancia	Flavia	JS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Land Rover									
Land Rover	Freelander II	LF	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Land Rover	Range Rover Evoque	LV	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Land Rover	Range Rover Velar	LY	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Lexus									
Lexus	CT	A10A	ONE	18	8	35	5	100	54
Lexus	GS	S16	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Lexus	GS	S19A	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Lexus	GS	S16	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Lexus	GS	S19A	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Lexus	GS	S19A	ONE	19	8,5	45	5	114,3	60
Lexus	IS	XE2A	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Lexus	IS	XE1	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Lexus	IS	XE1	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Lexus	IS	XE2A	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Lexus	RC	XC1EUM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Lexus	RC	XC1EUM	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Lexus	RC	XC1EUM	ONE	19	8,5	45	5	114,3	60
Maserati									
Maserati	Ghibli	M156	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Maserati	Levante	M156	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Maserati	Quattroporte	M156	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda									
Mazda	323 F	BJ	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	323 F	BJD	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	323 S	BJ	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	323 S	BJD	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	CX-3	DJ1	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	CX-5	GH	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	CX-5	KE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	CX-5	KF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	CX-5	GH	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	CX-5	KE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	CX-5	KF	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	CX-5	GH	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Mazda	CX-7	ER	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 2	DE	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	Mazda 2	DE1	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	Mazda 2	DEE	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	Mazda 2	DY	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Mazda	Mazda 3	BK	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 3	BL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 3	BP	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 3	BK	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 3	BL	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 3	BK	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 3	BL	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GG1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GGGY	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GH	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GHE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GJ	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GG1	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GGGY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GH	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GHE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GJ	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GG1	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GGGY	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GH	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6	GHE	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GG1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GGGY	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GH	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GHE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GJ	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GG1	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GGGY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GH	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GHE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GJ	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GG1	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Mazda	Mazda 6 Kombi	GGGY	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GH	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Mazda	Mazda 6 Kombi	GHE	ONE	19	8,5	45	5	114,3	67
Mazda	MX-5	NB	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	MX-5	ND	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	MX-5	NC1	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	MX-5	NC1E	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Premacy	CP	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Premacy	CPD	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	RX-8	SE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mazda	RX-8	SE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Xedos 6	CA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	Xedos 9	TA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mercedes-Benz									
Mercedes-Benz	190er	201	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W168)	168	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W169)	169	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W169)	169	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W169)	169	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245GAMG	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245GAMG	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245GAMG	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176AMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245GAMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245GAMG	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176AMG	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245GAMG	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W177)	F2A	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W177)	F2A	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W177)	F2A	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W177)	F2A	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse (W177)	F2A	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse Limousine (V177)	F2A	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse Limousine (V177)	F2A	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse Limousine (V177)	F2A	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse Limousine (V177)	F2A	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	A-Klasse Limousine (V177)	F2A	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W245)	245	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W245)	245	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W245)	245	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W245)	245	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W245)	245	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W245)	245	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W245)	245	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	246	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	246	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	246	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	246	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W247)	F2B	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	B-Klasse (W247)	F2B	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W202)	H0	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W202)	H0	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W203)	203	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204AMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ONE	18	8	45	5	112	66,5

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204AMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W202)	202	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W202)	202	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W203)	203K	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204KAMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204AMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204KAMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Sportcoupe (CL203)	203CL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245GAMG	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	117	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245GAMG	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	117	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245GAMG	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	117	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245GAMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	117	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245GAMG	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	117	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245GAMG	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	117	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLC-Klasse (CL203)	203CL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Cabrio	208	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Cabrio	208	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Cabrio	209	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Coupe	208	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Coupe	208	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Coupe	209	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLS-Klasse (C218)	218	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLS-Klasse (C218)	218	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLS-Klasse (C257)	R1ECLS	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W124)	124	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W210)	210	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W210)	210	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Anwendungsliste

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse AllTerrain (W213)	R1ES	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse AllTerrain (W213)	R1ES	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A124)	124C	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A124)	124C	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A213)	R1EC	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A213)	R1EC	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A213)	R1EC	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A213)	R1EC	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A213)	R1EC	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A213)	R1EC	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C124)	124C	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C124)	124C	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C124)	124C	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C213)	R1EC	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C213)	R1EC	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C213)	R1EC	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C213)	R1EC	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C213)	R1EC	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C213)	R1EC	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Kombi (W211)	211K	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Kombi (W213)	R1ES	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Kombi (W213)	R1ES	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	EQC (X...)	204X	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	EQC (X...)	204X	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	EQC (X...)	204X	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GL-Klasse (X166)	166	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245GAMG	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245GAMG	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245GAMG	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245GAMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245GAMG	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245GAMG	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLB-Klasse (X247)	F2B	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLB-Klasse (X247)	F2B	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLC-Klasse (X...)	204X	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLC-Klasse (X...)	204X	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLC-Klasse (X...)	204X	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLC-Klasse (X...)	204X	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLE-Klasse (X...)	166	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLK-Klasse (X204)	204X	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLK-Klasse (X204)	204X	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLK-Klasse (X204)	204X	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLK-Klasse (X204)	204X	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLS-Klasse (X...)	166	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Marco Polo (W447)	6392	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	ML-Klasse	164	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	ML-Klasse	166	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	R-Klasse (W251)	251	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse (W140)	140	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse (W220)	220	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse (W220)	220	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse (W221)	221	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse (W222)	221	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse Cabrio (A217)	221	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe (C140)	140C	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe (C215)	215	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe (C215)	215	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe (C215)	215	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe (C215)	215	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe (C217)	221	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SL (R230)	230	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SL (R231)	230	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SL (R231)	231	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SL (R231)	231	ONE	18	8	30	5	112	66,5

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Mercedes-Benz	SL (R231)	231	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SL (R231)	231	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK	172	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK	172	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK	172	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK	172	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK	172	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK	172	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R170)	170	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R170)	170	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R171)	171	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R172)	172	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R172)	172	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R172)	172	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R172)	172	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R172)	172	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R172)	172	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	V-Klasse (W447)	6392	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	V-Klasse (W447)	6394	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	V-Klasse (W447)	6395	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Vaneo (W414)	414	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Vaneo (W414)	414	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Vaneo (W414)	414	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Viano (W639)	639	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Viano (W639)	6392	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Viano (W639)	6394	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Viano (W639)	6395	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Vito	639	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Vito	6392	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Vito	6394	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Vito	6395	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Vito (W447)	6392	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Vito (W447)	6394	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Vito (W447)	6395	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mini									
Mini	Mini	UKLL	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini (F55)	UKLL	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini (F55)	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F55)	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F55)	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini (F55)	UKLL	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mini	Mini (F55)	UKLL	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini (F55)	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F55)	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini (R50)	MINI	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini (R50)	R50	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini (R56)	MININ	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Cabrio (R52)	MINI	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Cabrio (R57)	FMCA	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini Cabrio (R57)	MININ	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Cabrio (R57)	UKLC	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Cabrio (R57)	FMCA	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	FMK	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	FMK	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	MININ	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLK	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	FMK	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ONE	19	8,5	38	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	FMK	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	FMX	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLN1	FORCE	19	8,5	45	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	FORCE	19	8,5	45	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLN1	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLN1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	ONE	18	8	30	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	FMX	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLN1	ONE	18	8	45	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	ONE	18	8	45	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLN1	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	FMX	ONE	19	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini Countryman (R60)	FMX	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Mini	Mini Coupe (R58)	UKLC	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Coupe (R58)	FML2	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini Paceman (R61)	UKLCX	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,5
Mini	Mini Paceman (R61)	UKLCX	FORCE	19	8,5	45	5	120	72,5
Mini	Mini Paceman (R61)	UKLCX	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
Mini	Mini Paceman (R61)	UKLCX	ONE	18	8	30	5	120	72,5
Mini	Mini Paceman (R61)	UKLCX	ONE	18	8	45	5	120	72,5
Mini	Mini Paceman (R61)	UKLCX	ONE	19	8,5	35	5	120	72,5
Mini	Mini Roadster (R59)	UKLC	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mitsubishi									
Mitsubishi	Eclipse Cross	GK0	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mitsubishi	Lancer	CY0	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mitsubishi	Lancer Sportback	CY0	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mitsubishi	Outlander 2	CW0	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mitsubishi	Outlander 2	CWB	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mitsubishi	Outlander 3	CW0	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Mitsubishi	Outlander 3	GF0	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Nissan									
Nissan	Almera Tino	V10	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	Juke	F15	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	Murano	Z50	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Nissan	Murano	Z51	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Nissan	Primera	P12	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	Primera Traveller	P12	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	Qashqai	J10	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	Qashqai +2	J10	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	X-Trail	T30	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	X-Trail	T31	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	X-Trail	T32	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Opel									
Opel	Adam	SD	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Adam	SD	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Adam	SD	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Astra-F	OPELASTRAF	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F	OPELASTRAFCC	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F	T92	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F Cabrio	OPELASTRAFCABR	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F Cabrio	T92CONV	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F Caravan	OPELASTRAFCARA	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F Caravan	T92KOMBI	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F Kasten	OPELASTRAFLFW	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-G	T98	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-G	T98	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-G	T98NB	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-G Cabrio	T98C	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-G Cabrio	T98C	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-G Caravan	T98CNG	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-G Caravan	T98KOMBI	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-G Caravan	T98KOMBI	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-G Coupe	T98C	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-G Coupe	T98C	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-H	AH	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-H	AHC	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-H	AH	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-H	AHC	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-H	AH	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Astra-H	AHC	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Astra-H Caravan	AHSW	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-H Caravan	AHSW	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-H Caravan	AHSW	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Astra-H Twintop	AHC	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-H Twintop	AHC	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Astra-J	PJ	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J	PJ	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Astra-J GTC	PJSW	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J GTC	PJSW	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Astra-J Notchback	PJ	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J Notchback	PJSW	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J Notchback	PJ	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Astra-J Notchback	PJSW	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Astra-J Sports Tourer	PJSW	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J Sports Tourer	PJSWV	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J Sports Tourer	PJSW	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Astra-J Sports Tourer	PJSWV	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Astra-J Van	PJV	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J Van	PJV	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Calibra	CALIBRAA	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Cascada	PJSW	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Cascada	PJSW	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Combo-C	COMBOC	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Combo-C	COMBOCCNG	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Combo-C	COMBOCVAN	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Combo-C	COMBOCVANCNG	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Corsa-D	SD	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Corsa-D	GMIB	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Corsa-D	SD	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Corsa-D	SD	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Corsa-D Van	SDV	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Corsa-D Van	SDVAN	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Corsa-E	SD	ONE	17	7,5	38	5	110	65

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Opel	Corsa-E	SD	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Corsa-E	SD	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Corsa-E Van	SDVAN	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Grandland X	Z	ONE	18	8	45	5	108	65
Opel	Insignia	0GA	ONE	18	8	30	5	120	67
Opel	Insignia	ZB	ONE	18	8	30	5	120	67
Opel	Insignia	ZB	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Insignia	0GA	ONE	19	8,5	35	5	120	67
Opel	Insignia	ZB	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Insignia Grand Sport	ZB	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Insignia Grand Sport	ZB	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Insignia Sports Tourer	0GA	ONE	18	8	30	5	120	67
Opel	Insignia Sports Tourer	0GAV	ONE	18	8	30	5	120	67
Opel	Insignia Sports Tourer	ZB	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Insignia Sports Tourer	0GA	ONE	19	8,5	35	5	120	67
Opel	Insignia Sports Tourer	0GAV	ONE	19	8,5	35	5	120	67
Opel	Insignia Sports Tourer	ZB	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Meriva-A	X01MONOCAB	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Meriva-B	SDMONOCABB	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Signum	ZCS	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Signum	ZCS	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Vectra-B	J96	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Vectra-B Caravan	J96KOMBI	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Vectra-B Caravan	J96KOMBI	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Vectra-C	ZC	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Vectra-C	ZC	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Vectra-C Caravan	ZCSW	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Vectra-C Caravan	ZCSW	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Zafira-B	AHMONOCAB	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Zafira-B	AHMONOCABCNG	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Zafira-B	AHMONOCABVAN	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Zafira-C	PJSW	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Zafira-C	PJSWV	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Zafira-C	PJSW	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Opel	Zafira-C	PJSWV	ONE	19	8,5	38	5	115	70
Peugeot									
Peugeot	206	2	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	28HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	29HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2HFX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2HFY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2HFZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2KFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2KFW	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2KFX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2NFZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2RFK	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2RFR	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2RHY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2WJY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2WJZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 CC	29HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 CC	2NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 CC	2RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	28HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	29HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	2KFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	2KFW	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	2NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	2RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	2RHY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	207	W	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	39HX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	39HY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	39HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3KFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3RFJ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3RFK	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3RHR	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	39HX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	39HY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	39HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	3KFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	3NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	3RFJ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	3RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	3RHR	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 CC	3NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 CC	3RFJ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 CC	3RFK	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 CC	3RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 CC	3RHR	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	39HX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	39HY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	39HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	3NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Peugeot	307 SW	3RFJ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	3RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	3RHR	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	308	L	FORCE	19	8,5	45	5	108	65
Peugeot	308	4	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	308	L	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	308 Break	4	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	308 CC	4	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	308 SW	L	FORCE	19	8,5	45	5	108	65
Peugeot	308 SW	4	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	308 SW	L	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	63FZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	69HZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	6RFN	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	6RFZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	6RHR	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	6XFV	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	63FZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	69HZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	6RFN	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	6RFZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	6RHR	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	6XFV	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Coupe	6RHR	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Coupe	6XFV	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 SW	63FZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	508	8	FORCE	19	8,5	45	5	108	65
Peugeot	508	8	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	508 RXH	8	FORCE	19	8,5	45	5	108	65
Peugeot	508 RXH	8	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	508 SW	8	FORCE	19	8,5	45	5	108	65
Peugeot	508 SW	8	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	1007	K	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	3008	0U	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	3008	M	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	4007	V	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Peugeot	4008	B	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67
Peugeot	5008	M	ONE	18	8	45	5	108	65
Renault									
Renault	Clio III-IV	R	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Clio III-IV	R	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Fluence	Z	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Fluence	Z	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Fluence	Z	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Grand Scenic	JZ	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Grand Scenic	JM	ONE	17	7,5	45	5	108	60
Renault	Grand Scenic	JZ	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Grand Scenic	JZ	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Grand Scenic	JM	ONE	18	8	45	5	108	60
Renault	Laguna	T	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Laguna	G	ONE	17	7,5	45	5	108	60
Renault	Laguna	T	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Laguna	T	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Laguna	T	ONE	19	8,5	45	5	114,3	66
Renault	Laguna Grandtour	T	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Laguna Grandtour	G	ONE	17	7,5	45	5	108	60
Renault	Laguna Grandtour	T	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Laguna Grandtour	T	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Laguna Grandtour	T	ONE	19	8,5	45	5	114,3	66
Renault	Laguna GT	T	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Laguna GT	T	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Laguna GT	T	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Laguna GT	T	ONE	19	8,5	45	5	114,3	66
Renault	Latitude	T	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Latitude	T	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Latitude	T	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Latitude	T	ONE	19	8,5	45	5	114,3	66
Renault	Megane	Z	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Megane	M	ONE	17	7,5	45	5	108	60
Renault	Megane	RFB	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Megane	Z	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Megane	RFB	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Megane	Z	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Megane	M	ONE	18	8	45	5	108	60
Renault	Megane Cabrio	Z	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Megane Cabrio	M	ONE	17	7,5	45	5	108	60
Renault	Megane Cabrio	Z	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Megane Cabrio	Z	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Megane Cabrio	M	ONE	18	8	45	5	108	60
Renault	Megane Classic	M	ONE	17	7,5	45	5	108	60
Renault	Megane Classic	M	ONE	18	8	45	5	108	60
Renault	Megane Coupe	Z	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Megane Coupe	Z	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Megane Coupe	Z	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Megane Grandtour	Z	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Megane Grandtour	M	ONE	17	7,5	45	5	108	60
Renault	Megane Grandtour	RFB	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Megane Grandtour	Z	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Megane Grandtour	RFB	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Megane Grandtour	Z	ONE	18	8	40	5	114,3	66

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Renault	Megane Grandtour	M	ONE	18	8	45	5	108	60
Renault	Scenic	JZ	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Scenic	JM	ONE	17	7,5	45	5	108	60
Renault	Scenic	JZ	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66
Renault	Scenic	JZ	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Scenic	JM	ONE	18	8	45	5	108	60
Renault	Talisman	RFD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Talisman	RFD	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Talisman	RFD	ONE	19	8,5	45	5	114,3	66
Renault	Talisman Grandtour	RFD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66
Renault	Talisman Grandtour	RFD	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Renault	Talisman Grandtour	RFD	ONE	19	8,5	45	5	114,3	66
Rover									
Rover	25	F	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Rover	25	RF	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Rover	75	J	ONE	18	8	35	5	100	56
Rover	75	RJ	ONE	18	8	35	5	100	56
Rover	75	J	ONE	18	8	45	5	100	56
Rover	75	RJ	ONE	18	8	45	5	100	56
Rover	75	J	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Rover	75	RJ	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Rover	200er-Serie	RF	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Rover	MG ZR	F	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Rover	MG ZR	RF	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Rover	MG ZT	J	ONE	18	8	35	5	100	56
Rover	MG ZT	RJ	ONE	18	8	35	5	100	56
Rover	MG ZT	J	ONE	18	8	45	5	100	56
Rover	MG ZT	RJ	ONE	18	8	45	5	100	56
Rover	MG ZT	J	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Rover	MG ZT	RJ	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Rover	MG ZT-T	J	ONE	18	8	35	5	100	56
Rover	MG ZT-T	RJ	ONE	18	8	35	5	100	56
Rover	MG ZT-T	J	ONE	18	8	45	5	100	56
Rover	MG ZT-T	RJ	ONE	18	8	45	5	100	56
Rover	MG ZT-T	J	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Rover	MG ZT-T	RJ	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Rover	Streetwise	F	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Rover	Streetwise	RF	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Saab									
Saab	9-3	YS3DXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-3	YS3FXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-3	YS3DXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-3	YS3FXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-3 Cabrio	YS3DXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-3 Cabrio	YS3DXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-3 Cabrio	YS3FX7XX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-3 Combi	YS3FXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-3 Combi	YS3FXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-5	YS3EXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-5	YS3E	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-5	YS3EXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-5 Combi	YS3EXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-5 Combi	YS3E	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-5 Combi	YS3EXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	900	900II	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	900	YS3DXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	900	YS3DXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	900 Cabrio	900IICABRIO	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	900 Cabrio	YS3DXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	900 Cabrio	YS3DXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Seat									
Seat	Alhambra	7N	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Alhambra	7N	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Altea	5P	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Altea	5P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Altea	5P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Altea	5P	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Altea	5P	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Altea	5P	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Altea	5P	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Altea	5P	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Altea	5P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Altea	5P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ONE	19	8,5	38	5	112	57

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Seat	Altea XL	5P	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Seat	Arona	KJ	ONE	18	8	35	5	100	57
Seat	Arona	KJ	ONE	19	8,5	43	5	100	57
Seat	Ateca	5FP	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Seat	Exeo	3R	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Exeo	3R	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Exeo	3R	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Exeo	3R	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Exeo	3R	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Exeo	3R	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Exeo ST	3R	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Exeo ST	3R	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Exeo ST	3R	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Exeo ST	3R	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Exeo ST	3R	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Exeo ST	3R	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Ibiza	6J	ONE	18	8	35	5	100	57
Seat	Ibiza	KJ	ONE	18	8	35	5	100	57
Seat	Ibiza	KJ	ONE	19	8,5	43	5	100	57
Seat	Ibiza ST	6J	ONE	18	8	35	5	100	57
Seat	Leon	5F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Leon	1P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Leon	5F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Leon	1P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Leon	5F	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Leon	5F	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Leon	1M	ONE	18	8	35	5	100	57
Seat	Leon	1P	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Leon	5F	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Leon	1P	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Leon	5F	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Leon	1P	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Leon	5F	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Leon	1P	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Leon	5F	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Leon	1P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Leon	5F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Leon	1P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Seat	Leon SC	5F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Leon SC	5F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Leon SC	5F	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Leon SC	5F	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Leon SC	5F	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Leon SC	5F	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Leon SC	5F	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Leon SC	5F	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Leon SC	5F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Leon ST	5F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Leon ST	5F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Leon ST	5F	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Leon ST	5F	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Leon ST	5F	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Leon ST	5F	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Leon ST	5F	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Leon ST	5F	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Leon ST	5F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Tarraco	KN	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Tarraco	KN	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Toledo	5P	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Seat	Toledo	5P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Toledo	5P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Toledo	5P	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Toledo	1M	ONE	18	8	35	5	100	57
Seat	Toledo	NH	ONE	18	8	35	5	100	57
Seat	Toledo	5P	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Toledo	5P	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Toledo	5P	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Seat	Toledo	5P	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Seat	Toledo	5P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Toledo	5P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Skoda									
Skoda	Fabia	5J	ONE	18	8	35	5	100	57
Skoda	Fabia Combi	5J	ONE	18	8	35	5	100	57
Skoda	Karoq	NU	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Karoq	NU	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Skoda	Karoq	NU	ONE	18	8	30	5	112	57
Skoda	Karoq	NU	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Karoq	NU	ONE	18	8	45	5	112	57
Skoda	Karoq	NU	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Skoda	Karoq	NU	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Karoq	NU	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Skoda	Kodiaq	NS	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Skoda	Kodiaq	NS	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Kodiaq	NS	ONE	18	8	30	5	112	57
Skoda	Kodiaq	NS	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Kodiaq	NS	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Skoda	Kodiaq	NS	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia	5E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Skoda	Octavia	1Z	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia	5E	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia	1Z	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Skoda	Octavia	5E	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Skoda	Octavia	5E	ONE	18	8	30	5	112	57
Skoda	Octavia	1U	ONE	18	8	35	5	100	57
Skoda	Octavia	1Z	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Octavia	5E	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Octavia	1Z	ONE	18	8	45	5	112	57
Skoda	Octavia	5E	ONE	18	8	45	5	112	57
Skoda	Octavia	1Z	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Skoda	Octavia	5E	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Skoda	Octavia	1Z	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia	5E	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia	1Z	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Skoda	Octavia	5E	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Skoda	Octavia	5E	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	5E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	1Z	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	5E	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	1Z	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	5E	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	5E	ONE	18	8	30	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	1U	ONE	18	8	35	5	100	57
Skoda	Octavia Combi	1Z	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	5E	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	1Z	ONE	18	8	45	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	5E	ONE	18	8	45	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	1Z	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	5E	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	1Z	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	5E	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	1Z	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	5E	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Skoda	Octavia Combi	5E	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia Scout	5E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Skoda	Octavia Scout	5E	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia Scout	5E	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Skoda	Octavia Scout	5E	ONE	18	8	30	5	112	57
Skoda	Octavia Scout	5E	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Octavia Scout	5E	ONE	18	8	45	5	112	57
Skoda	Octavia Scout	5E	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Skoda	Octavia Scout	5E	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Octavia Scout	5E	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Skoda	Octavia Scout	5E	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Skoda	Praktik	5J	ONE	18	8	35	5	100	57
Skoda	Rapid	NH	ONE	18	8	35	5	100	57
Skoda	Rapid Spaceback	NH	ONE	18	8	35	5	100	57
Skoda	Roomster	5J	ONE	18	8	35	5	100	57
Skoda	Superb I	3U	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Skoda	Superb I	3U	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Skoda	Superb I	3U	ONE	18	8	30	5	112	57
Skoda	Superb I	3U	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Superb II	3T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Skoda	Superb II	3T	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Superb II	3T	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Skoda	Superb II	3T	ONE	18	8	30	5	112	57
Skoda	Superb II	3T	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Superb II	3T	ONE	18	8	45	5	112	57
Skoda	Superb II	3T	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Skoda	Superb II	3T	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Superb II	3T	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Skoda	Superb II Combi	3T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Skoda	Superb II Combi	3T	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Superb II Combi	3T	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Skoda	Superb II Combi	3T	ONE	18	8	30	5	112	57
Skoda	Superb II Combi	3T	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Superb II Combi	3T	ONE	18	8	45	5	112	57
Skoda	Superb II Combi	3T	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Skoda	Superb II Combi	3T	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Superb II Combi	3T	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Skoda	Superb III	3T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Skoda	Superb III	3T	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Superb III	3T	ONE	18	8	30	5	112	57
Skoda	Superb III	3T	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Superb III	3T	ONE	18	8	45	5	112	57
Skoda	Superb III	3T	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Skoda	Superb III	3T	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Superb III Combi	3T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Skoda	Superb III Combi	3T	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Superb III Combi	3T	ONE	18	8	30	5	112	57
Skoda	Superb III Combi	3T	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Superb III Combi	3T	ONE	18	8	45	5	112	57
Skoda	Superb III Combi	3T	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Skoda	Superb III Combi	3T	ONE	19	8,5	45	5	112	57
Skoda	Yeti	5L	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
Skoda	Yeti	5L	ONE	18	8	30	5	112	57
Skoda	Yeti	5L	ONE	18	8	35	5	112	57
Skoda	Yeti	5L	ONE	19	8,5	38	5	112	57
Ssangyong									
Ssangyong	Korando	CK	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,5
Ssangyong	Korando	CK	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Ssangyong	Tivoli	XK	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Subaru									
Subaru	BRZ	ZC	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	BRZ	ZC	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	BRZ	ZC	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Forester	SG	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Forester	SGS	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Forester	SH	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Forester	SHS	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Forester	SJ	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Forester	SH	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Forester	SHS	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Forester	SJ	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Forester	SJ	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Impreza	G3	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Impreza	G4	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Impreza	G3	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Impreza	G4	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Impreza	G5	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Impreza	GDGG	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Impreza	GDGGS	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Impreza	G3	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Impreza	G4	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Impreza	G5	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Impreza	GDGG	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Impreza	GDGGS	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Impreza Kombi	G3	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Impreza Kombi	G3	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Impreza Kombi	GDGG	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Impreza Kombi	GDGGS	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Impreza Kombi	G3	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Impreza Kombi	GDGG	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Impreza Kombi	GDGGS	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Legacy	BEBH	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy	BLBP	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy	BMBR	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy	BMBRS	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy	BEBH	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy	BLBP	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy	BMBR	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy	BMBRS	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy	BMBR	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Legacy	BMBRS	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BEBH	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BLBP	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BMBR	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BMBRS	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BEBH	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BLBP	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BMBR	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BMBRS	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BMBR	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BMBRS	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BEBH	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BLBP	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BMBR	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BMBRS	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BEBH	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BLBP	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BMBR	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BMBRS	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BMBR	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BMBRS	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	Trezia	D1A	ONE	18	8	35	5	100	54
Subaru	XV	G3	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	XV	G4	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	XV	G3	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	XV	G4	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	XV	G3	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Subaru	XV	G4	ONE	19	8,5	43	5	100	56

Suzuki									
Suzuki	Grand Vitara	JT	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Suzuki	Grand Vitara	JT	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	Grand Vitara	JT	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Suzuki	Kizashi	FR	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Suzuki	Kizashi	FR	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Suzuki	Swift	FZ	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Suzuki	Swift	NZ	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Suzuki	Swift	MZ	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	SX4	EY	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Suzuki	SX4	GY	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Suzuki	SX4	JY	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Suzuki	SX4	EY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	SX4	GY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	SX4	JY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	SX4	EY	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Suzuki	SX4	GY	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Suzuki	SX4	JY	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Suzuki	SX4	GY	ONE	19	8,5	45	5	114,3	60
Suzuki	Vitara	LY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	Vitara	LY	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota									
Toyota	Auris	E15JA	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Auris	E15UTA	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Auris	E15JA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Auris	E15UTA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Auris	HE15UA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Auris	E15JA	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Auris	E15UTA	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Auris Touring Sports	E15UTA	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Auris Touring Sports	E15UTA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Auris Touring Sports	HE15UA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Auris Touring Sports	E15UTA	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis	T25	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis	T27	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis	T25	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Avensis	T25	ONE	18	8	35	5	100	54
Toyota	Avensis	T25	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis	T27	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis	T25	ONE	18	8	45	5	100	54
Toyota	Avensis Combi	T25	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis Combi	T27	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis Combi	T25	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Avensis Combi	T25	ONE	18	8	35	5	100	54
Toyota	Avensis Combi	T25	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis Combi	T27	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis Combi	T25	ONE	18	8	45	5	100	54
Toyota	Avensis Verso	M2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis Verso	M2	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	C-HR	AX1TEUM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	C-HR	AX1TEUMTMG	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	C-HR	AX1TEUM	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	C-HR	AX1TEUMTMG	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	C-HR	AX1TEUM	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	C-HR	AX1TEUMTMG	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Camry	V3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Camry	V3	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Celica	T23	ONE	18	8	35	5	100	54
Toyota	Corolla	ZE1HEEUM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Corolla Combi	ZE1HEEUM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Corolla Verso	R1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	Corolla Verso	R1	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	GT 86	GCGF	ONE	18	8	35	5	100	56
Toyota	GT 86	ZN	ONE	18	8	35	5	100	56
Toyota	GT 86	GCGF	ONE	18	8	45	5	100	56
Toyota	GT 86	ZN	ONE	18	8	45	5	100	56
Toyota	GT 86	GCGF	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Toyota	GT 86	ZN	ONE	19	8,5	43	5	100	56
Toyota	IQ	AJ1A	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Toyota	Prius	XW3A	ONE	18	8	35	5	100	54
Toyota	Prius	XW5EUM	ONE	18	8	35	5	100	54
Toyota	Prius	XW5PEUM	ONE	18	8	35	5	100	54
Toyota	Prius	XW3A	ONE	18	8	45	5	100	54
Toyota	Prius	XW5EUM	ONE	18	8	45	5	100	54
Toyota	Prius	XW5PEUM	ONE	18	8	45	5	100	54
Toyota	Prius Plus	XW3A	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Prius Plus	XW4A	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	RAV4	XA3A	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	RAV4	XA3ATMG	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	RAV4	XA4EUM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	RAV4	XA4EUMTMG	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60
Toyota	RAV4	XA3A	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	RAV4	XA3ATMG	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	RAV4	XA4EUM	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	RAV4	XA4EUMTMG	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Urban Cruiser	XP11A	ONE	18	8	35	5	100	54
Toyota	Verso	AR2	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Verso-S	XP12A	ONE	18	8	35	5	100	54
Toyota	Yaris	XP9	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Toyota	Yaris	XP9FA	ONE	17	7,5	40	4	100	54

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
Volvo									
Volvo	C30	M	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	C30	M	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Volvo	C30	M2D	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Volvo	C30	M	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	C30	M2D	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	C30	M	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	C70 Cabrio	M	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	C70 Cabrio	M	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Volvo	C70 Cabrio	M	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	C70 Cabrio	M	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	S40	M	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	S40	M	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Volvo	S40	M	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	S40	M	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	S60	F	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	S60	F	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Volvo	S60	F	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	S60	H	ONE	18	8	45	5	108	65
Volvo	S60	R	ONE	18	8	45	5	108	65
Volvo	S60	F	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	S80	A	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	S80	K	FORCE	19	8,5	45	5	108	65
Volvo	S80	T	FORCE	19	8,5	45	5	108	65
Volvo	S80	A	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Volvo	S80	A	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	S80	K	ONE	18	8	45	5	108	65
Volvo	S80	T	ONE	18	8	45	5	108	65
Volvo	S80	A	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	S90	P	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	S90	P	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	S90	P	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	V40	M	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	V40	M	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Volvo	V40	M	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	V40	M	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	V50	M	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	V50	M	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Volvo	V50	M	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	V50	M	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	V60	F	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	V60	F	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3
Volvo	V60	F	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	V60	F	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	V70	B	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	V70	B2D	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	V70	B	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	V70	B2D	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	V70	J	ONE	18	8	45	5	108	65
Volvo	V70	JV	ONE	18	8	45	5	108	65
Volvo	V70	S	ONE	18	8	45	5	108	65
Volvo	V90	P	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	V90	P	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	V90	P	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	XC40	X	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	XC40	X	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	XC40	X	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	XC60	D	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	XC60	D2D	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	XC60	U	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	XC60	D	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	XC60	D2D	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	XC60	D	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	XC60	D2D	ONE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	XC70	B	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	XC70	B2D	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Volvo	XC70	B	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	XC70	B2D	ONE	18	8	45	5	108	63,3
Volvo	XC90	L	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
VW									
VW	Amarok	2H	FORCE	19	8,5	30	5	120	65
VW	Amarok	2HS2	FORCE	19	8,5	30	5	120	65
VW	Amarok	2H	FORCE	19	8,5	45	5	120	65
VW	Amarok	2HS2	FORCE	19	8,5	45	5	120	65
VW	Arteon	3H	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Arteon	3H	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Arteon	3H	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Arteon	3H	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Arteon	3H	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Arteon	3H	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Arteon	3H	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Beetle	16	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Beetle	16	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Beetle	16	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Beetle	16	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Beetle	9C	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Beetle	16	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Beetle	16	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Beetle	16	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Beetle	16	ONE	19	8,5	45	5	112	57

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
VW	Beetle	16	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Beetle Cabrio	16	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Beetle Cabrio	16	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Beetle Cabrio	16	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Beetle Cabrio	16	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Beetle Cabrio	1Y	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Beetle Cabrio	16	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Beetle Cabrio	16	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Beetle Cabrio	16	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Beetle Cabrio	16	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Beetle Cabrio	16	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Bora	1J	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Bora Variant	1J	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Caddy	2K	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Caddy	2KN	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Caddy	2K	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Caddy	2KN	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Caddy	2K	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Caddy	2KN	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Caddy Maxi	2K	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Caddy Maxi	2KN	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Caddy Maxi	2K	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Caddy Maxi	2KN	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Caddy Maxi	2K	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Caddy Maxi	2KN	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	CrossTouran	1T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	CrossTouran	1T	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	CrossTouran	1T	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	CrossTouran	1T	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	CrossTouran	1T	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	CrossTouran	1T	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	CrossTouran	1T	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Eos	1F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Eos	1F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Eos	1F	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Eos	1F	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Eos	1F	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Eos	1F	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Eos	1F	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Eos	1F	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Fox	5Z	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Golf IV	1J	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Golf IV Variant	1J	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Golf V	1K	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf V	1K	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf V	1K	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf V	1K	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf V	1K	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf V	1K	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf V	1K	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf V	1K	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf V Variant	1KM	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf V Variant	1KM	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf V Variant	1KM	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf V Variant	1KM	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf V Variant	1KM	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf V Variant	1KM	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf V Variant	1KM	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf V Variant	1KM	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI	1K	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Golf VI	1K	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI	1K	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VI	1K	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Golf VI	1K	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VI	1K	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VI	1K	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VI	1K	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI	1K	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VI	1K	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	19	8,5	45	5	112	57

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
VW	Golf VI	1K	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VI	1K	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI	1K	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VI	1K	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI Cabrio	1K	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VI Variant	1KM	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Golf VI Variant	1KM	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI Variant	1KM	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VI Variant	1KM	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Golf VI Variant	1KM	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VI Variant	1KM	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VI Variant	1KM	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VI Variant	1KM	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VI Variant	1KM	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VI Variant	1KM	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII	1K	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Golf VII	AU	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Golf VII	1K	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII	AU	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII	1K	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VII	AU	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VII	1K	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Golf VII	AU	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Golf VII	1K	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VII	AU	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VII	1K	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VII	AU	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VII	1K	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VII	AU	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VII	1K	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII	AU	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII	1K	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VII	AU	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VII	1K	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII	AU	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Alltrack	AUV	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Golf VII Alltrack	AUV	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Alltrack	AUV	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VII Alltrack	AUV	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Golf VII Alltrack	AUV	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VII Alltrack	AUV	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VII Alltrack	AUV	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VII Alltrack	AUV	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Alltrack	AUV	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VII Alltrack	AUV	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	1KM	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	AUV	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	1KM	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	AUV	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	1KM	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	AUV	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	1KM	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	AUV	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	1KM	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	AUV	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	1KM	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	AUV	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	1KM	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	AUV	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	1KM	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	AUV	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	1KM	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	AUV	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	1KM	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Sportsvan	AUV	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Variant	1KM	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Golf VII Variant	AUV	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Golf VII Variant	1KM	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Variant	AUV	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Variant	1KM	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VII Variant	AUV	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VII Variant	1KM	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Golf VII Variant	AUV	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Golf VII Variant	1KM	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VII Variant	AUV	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VII Variant	1KM	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VII Variant	AUV	ONE	18	8	45	5	112	57

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
VW	Golf VII Variant	1KM	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VII Variant	AUV	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Golf VII Variant	1KM	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Variant	AUV	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Variant	1KM	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VII Variant	AUV	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VII Variant	1KM	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf VII Variant	AUV	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Jetta V	1KM	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Jetta V	1KM	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Jetta V	1KM	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Jetta V	1KM	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Jetta V	1KM	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Jetta V	1KM	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Jetta V	1KM	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Jetta V	1KM	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Jetta VI	16	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Jetta VI	16	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Jetta VI	16	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Jetta VI	16	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Jetta VI	16	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Jetta VI	16	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Jetta VI	16	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Jetta VI	16	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Jetta VI	16	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Passat	3B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Passat	3BG	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Passat	3BS	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Passat	3C	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Passat	3C	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Passat	3B	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat	3BG	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat	3C	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat	3B	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat	3BG	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat	3BS	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat	3C	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat	3B	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat	3BG	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat	3BS	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat	3C	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat	3C	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Passat	3C	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Passat	3C	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Passat	3C	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Passat CC	3CC	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Passat CC	3CC	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat CC	3CC	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat CC	3CC	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat CC	3CC	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Passat CC	3CC	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3BG	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3BS	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Passat Variant	3B	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3BG	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3B	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3BG	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3BS	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3B	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3BG	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3BS	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Phaeton	3D	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Phaeton	3D	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Phaeton	3D	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Polo	6R	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Polo	9N	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Polo	AW	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Polo	AW	ONE	19	8,5	43	5	100	57
VW	Scirocco III	13	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Scirocco III	13	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Scirocco III	13	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Scirocco III	13	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Scirocco III	13	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Scirocco III	13	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Sharan	7N	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Sharan	7M	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Sharan	7N	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	T-Roc	A1	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	T-Roc	A1	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	T-Roc	A1	ONE	18	8	30	5	112	57

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die Teilegutachten: www.protrackwheels.com

Hersteller	Modell	Typ	Design	Ø Rad	Maulweite	ET	Lochzahl	Lochkreis	Ø NB
VW	T-Roc	A1	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	T-Roc	A1	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	T-Roc	A1	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	T-Roc	A1	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	T5	7HC	FORCE	19	8,5	45	5	120	65
VW	T5	7HCA	FORCE	19	8,5	45	5	120	65
VW	T5	7HKX0	FORCE	19	8,5	45	5	120	65
VW	T5	7HM	FORCE	19	8,5	45	5	120	65
VW	T5	7HMA	FORCE	19	8,5	45	5	120	65
VW	T5	7J0	FORCE	19	8,5	45	5	120	65
VW	T6	7HC	FORCE	19	8,5	45	5	120	65
VW	T6	7HMA	FORCE	19	8,5	45	5	120	65
VW	Tiguan	5N	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Tiguan	5N	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Tiguan	5N	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Tiguan	5N	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Tiguan	5N	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Tiguan	5N	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Tiguan	5N	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Tiguan	5N	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	ONE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Touareg	7L	FORCE	19	8,5	45	5	120	65
VW	Touran	1T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57
VW	Touran	1T	FORCE	19	8,5	45	5	112	57
VW	Touran	1T	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Touran	1T	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Touran	1T	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Touran	1T	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Touran	1T	ONE	19	8,5	38	5	112	57
VW	Touran	1T	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57

Notizen

Notizen

Notizen

Zubehör

STEHBOLZEN Diverse Längen und Gewinde

RADSCHRAUBEN zink oder kupfer, offen, 60°

PROTRACK GmbH
Flurweg 8
97782 Gräfendorf
Deutschland

E-Mail: info@protrackwheels.com

Tel: +49 9357 9090570
Fax: +49 9357 9090579

Ihr Fachhändler:

fb.com/protrackwheels

instagr.am/protrackwheels

LIGHTWEIGHT WHEELS FOR TRACK 'N' STREET

PROTRACKwheels.com

DEVELOPED BY RTS